

INFEZZJONIJIET BIL-MENINGOCOCCUS



Il-batterji msejha **meningococcus** jistgħu ġiġi mard bhall-meningeite u infelazzjoni fid-demm li tissejjah settiċemja. Iż-żewġ xorta ta' mard jistgħu jseħħu wahedhom jew flimkien. Ta' kull sena ghadd ta' nies, żgħar u kbar, jimirdu bil-mard tal-**meningococcus**.

X' Inhi Il-Meningite?

Din hija infiammazzjoni tar-ri ta' i-niksi l-mohb ikkaġunata minn xi tip ta' *virus* jew batterji. Il-meningeite kkagħunata minn *virus*, hija aktar komuni u kważi dejem tfiq mingħajr kumplikazzjonijiet. Iż-żda il-meningeite kkagħunata mill-batterji hija aktar serja u biex titfejjaq ieħtieg li tiġi kkarata minnufi. Wahda minn din ix-xorta ta' meningeite hija kkagħunata mill-*meningococcus*. Ghalkemm bosta nies f'sabħiħom iġormu l-batterji tal-*meningococcus* fi mnifsejhom u fil-gerżuma, dawk li fil-fatt taqbadhom il-marda huma tassew fit.

Is-sintomi tal-Meningite

Persuna bil-meningeite jkollha d-den, ugħiġ ta' ras qawwi, telqa, ebusija ta' l-ghonq, u d-dawl jibda jdejjaqha u jweġġighha għajnejha. Jaf johorġiha wkoll raxx fil-ġilda. Dan huwa sinjal importanti għażiex tista' tindika li l-persuna għandha infelazzjoni bil-batterji tal-*meningococcus*.

X' Inhi Settiċemja?

Dawn l-istess batterji tal-*meningococcus* jistgħu ikkäġunaw wkoll infelazzjoni fid-demmin li tissejjah settiċemja. Din hija infelazzjoni serja li jista' jkollha kumplikazzjonijiet koroh u gieli twassal sal-mewt. Importanti li wieħed ikun jaf li s-sintomi tas-settiċemja jistgħu jikkunu differenti minn dawk tal-meningeite.

Tagħrif dwar il-mard
tal-meningeit

Is-sintomi tas-Septicemija

Wiehed mis-sinjali ewlenin ta' din il-marda huwa raxx haġi li jiksi l-gilda b-tikek irraq hamranin u li fi fiti hin jiżviluppaw fi dbabar vjola. Sintomi oħra huma d-den, telqa, dardir, remettar u anke wqigh ta' żaqq.

Kif tinxtered l-infezzjoni tal-menningococcus?

Il-batterji tal-*menningococcus* ļghaddu minn bniedem għal iehor kif jittieħed riħ komuni, jiegħi permezz tas-sogħla u l-ghatis fil-qrib. Biex il-batterji ļghaddu minn persuna għal ohra jid ikun hemm kuntatt mill-qrib u għal ċertu tul ta' żmien. Għalhekk huwa l-aktar espost minn iġixx mal-marid, ibusu fuq xuffieħ, jew ikunu jieħu hsiebu mill-qrib.



Meningitie

- Deni
- Uqgħiha ta' ras qawwi
- Telqa
- Ebusja ta' l-ghajnej
- Dardir jew remettar
- Uqgħiha fid-dingħaj u r-rejljeħ,
- Raxx fil-ġidla
- Id-dawl iweġġieq l-ġażżejha
- Accessjonijiet (ħox)
- Dijaree

Setticemija

- Jintelqu
- Jirrifutaw l-ikel
- Jibbiesu u jaistiraw

It-trabi jistgħu wkoll junu dawn is-sintomi:



Il-pazjent mhux blifors ikollu dawn is-sintomi kollha



Xigħandek tagħmel?

Għalkemm teżisti medċina preventiva għal dan il-mard, din **mħiġex** rakkomandata li min kelu biss xi kuntatt żgħir mal-marid, nghidu ahna, tkellem tabib minnufi. Il-mard bil-*menningococcus* huwa mard serju, u l-kura titieħed il-kura preventiva mill-aktar fis, meta u kif jordna t-tabib. Fxi każi biex jkun jidher tiegħi ukoll it-tilqim.



Ir-raxx fil-bidu tal-marda ...

... u meta l-marda
tiddioli il-ġewwa



...dwar il-mard bil-

menningococcus

staqsi lit-tabib tiegħek,
jew cempel lit-

Taqṣima

Sorveljanza tal-Mard
tal-Dipartiment tas-

Sahha Pubblika

(tel. 324086 jew 332235), mit-Tnejin sal-Gimgħa waqt il-hin ta' i-uffiċċju.

Mahrug mid-Dipartiment tas-Sahha Pubblika, Taqsima Sorveljanza tal-Mard

37-39, Rue D'Argens, Msida MSD 05

Jekk tagħraf il-mard tal-
menningococcus u tikkurah mill-ewwel
tista' issalva hajjet li-marid.

Meta għandek tkellem it-tabib?

Meta persuna jkollha s-sintomi li semmejna jew tkun għet f-kunatt mill-qrib ma' xi hadd marid bil-*menningococcus*, għandu jidher ikellem tabib minnufi. Il-mard bil-*menningococcus* huwa mard serju, u l-kura bikrija tista' tevitalek kumplikazzjonijiet koroh. Mill-banda l-ohra, wieħed m'għandux johodha li kull meta jaċbdu wqigh ta' ras jew ikollu d-den ijkun bifors marid bil-meningitje jew setticemija.

